

**55% celulosa 45% poliéster** La limpieza de SMT limpia el rodillo de la plantilla para la impresora

## Detalles del producto

Nombre del artículo	55% celulosa 45% poliéster SMT limpieza barrido rollo de plantilla para máquina de impresión
Material	55% celulosa 45% poliéster
Tamaño	Como su demanda
Peso	50gsm, 56gsm, 68gsm
Color	Blanco
Material interno de la base	plástico o papel
Paquete	Paquete individual del PVC para cada rodillo
Muestras	Muestras gratuitas
OEM	Insignia, tamaño, peso, embalando

## Característica

1. pelusa baja, generación baja de la partícula
2. rasgón resistente, muy fuerte y durable
3. **Muy absorbente para el agua, el aceite y la grasa, ideal para la goma absorbente, solventes y pegamentos**
4. el solvente resistente, se puede utilizar junto con cualquier clase de solvente de la limpieza
5. disponible en cualesquiera tamaños y especificaciones

## Aplicación

1. Perfeccione para la impresión limpia, máquinas de impresión de SMT, MPM, KME, EARK, Panasonic, DEK, Ekra, Juki, ERKA, pana, PANASRET, Minami, Yamaha, Fuji (GPX), Sanyo, ect.
2. limpiar la tinta de impresión y resistente.
3. limpieza industrial: limpieza para la línea de productos de SMT, línea de montaje del semiconductor, productos ópticos, productos del PWB, mantenimiento automotor, instalaciones médicas, piezas electrónicas de la precisión, prueba, equipo del laboratorio, vidrio, ect.


Machine	Specification	Core
PANASONIC	350mm×20m	Φ38mmX355mm
	360mm×10m	Φ38mm×360mm
	270mm×10m	Φ38mm×280mm
YAMAHA	410mm×30m	Φ25.5mm×420mm
	350mm×10m	Φ25.5mm×350mm
MINAMI	270mm×5m	Φ8mm×290mm
	350mm×6m	Φ8mm×370mm
EKRA	300mm×8m	Φ13.5mm×300mm
	450mm×8m	Φ13.5mm×450mm
ASKA	350mm×10m	Φ14mm×450mm
	430mm×10m	Φ14mm×45mm
MPM	300mm×10m	Φ19.5mm×455mm
	443mm×10m	Φ19.5mmX455m
	600mm×10m	Φ19.5mm×615mm
DEK	300mm×10m	Φ20mm×530mm
	500mm×10m	Φ20mm×530mm
Samsung	400mm×7m	Φ20mm×460mm

55% celulosa 45% poliéster SMT limpieza barrido rollo de plantilla para máquina de impresión





## Custom SMT Stencil Roll Specification



- A. Core Length
- B. Core Inner Diameter
- C. With Notch or not
- D. Roll outer diameter
- E. Material Width
- F. Material Length



# YICHEN

DIGITAL PRODUCTS FACTORY



Our Team



Factory





## Trade Assurance

**TRADE WITH CONFIDENCE,  
CREDIBLE AND RELIABLE**

Your payment is protected 100% of the Trade Assurance Order Amount if the product quality is not to your satisfaction or if the order is not shipped on time.





#### About customer service

If your inquiry didn't be replied in time, maybe because of large amount of consulting, please wait patiently, or maybe system problems, your inquiry was lost etc. If the time is too long, Please contact other lights on customer service, or login back Wangwang, then consult, please forgive any inconvenient by this.



#### About after-sale

In the process of selling, if clients find quality problems in products, clients can note us, we'll take great care in performing this matter, the cost paid by us; if we find serious quality problems and can't be remedy, clients have right to return quality problems products to us, we must return the cost of the products.



#### About shipping

Sample lead time: 1-3 days; Mass order production: 7-12 days or negotiated . (By air or by sea depends on clients' choice)



**Tel:** 86-512-50313419  
**Mob:** 86-15895659543  
**Fax:** 86-512-57336236  
**Email:** yc@yichenwipe.cn

[Contact Us](#)

[Go to the home](#)

**WELCOME TO VISIT OUR FACTORY!**