

55% celulosa y 45% poliéster SMT limpieza Limpie la plantilla Roll

**Para evitar manchar puente y eficaz reducen el mantenimiento a tiempo.
55% celulosa y 45% poliéster, en color blanco, 68gsm**

Detalles rápidos

Material: No tejido

No tejidas técnicas: Spunlace laminadas

Estilo: llano

Marca: YCtek

Certificación: ISO, SGS, RoHS

Lugar del origen: Jiangsu, China (continente)

Descripción:

1. suave y absorbente alta
2. resistente y libre de pelusa
3. limpiar y retirar la pasta de soldadura
4. el OEM y SMT personalizado plantilla limpia rodillo es agradable

Aplicación:

Conveniente a todas máquinas de impresión de SMT, como DEK, MPM, KME, DEK, DANYO, FUJI, EKRA, MINAMI, PANASONIC etc..

Rollo de celulosa 55% + 45% poliester SMT limpieza Limpie la plantilla para FUJI

| 4000 Material | 7000 Material | Máquina de impresión o no de pieza de OEM | Longitud de la base | ID de la base | Rollo de OD | Pies por el rodillo | Anchura material | Material de la base |
|---------------|---------------|---|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 4901FU | 7901FU | Fuji | 19.69*(500mm) | 1.0" | 2,36" | 33Ft(10m) | 500mm | Papel |
| 4902FU | 7902FU | Fuji-QP541 | 15.62*(396mm) | 1.0" | 2.2" | 26Ft(8m) | 396mm | Papel |
| 4903FU | 7903FU | Fuji-551E | 15.74*(400mm) | 1.0" | 2.2" | 26Ft(8m) | 400mm | Papel |



