

## China proveedor no tejido tejido Rodillo de limpieza de plantilla SMT

Características:

1. Pulpa de madera y poliester fibra.
2. super solvente, tinta, capacidad de absorbenct de aceite, limpiar la tinta y servicio pesado.
3. el funcionamiento excelente de protección anti-disolución, medio ambiente, biodegradable
4. suavidad, al limpiar no dañará la superficie de la máquina
5. industrial limpieza: limpieza de piezas de precisión electrónica, pruebas, equipo de laboratorio, vidrio, tinta y equipos, etcetera.

Especificación:

Artículo	China proveedor de no tejidos tela SMT plantilla limpieza rodillo
Material	55% pulpa de madera + 45% poliester
Material de núcleo interno	Plástico o papel o customizd a petición
Tamaño	Según su requisito
Color	Blanco
Peso	<u>50gsm, 56gsm, 68gsm</u>
Paquete	Paquete individual de PVC para cada rodillo
OEM	Insignia, tamaño, peso, matrial de núcleo interno disponible
Muestra	Disponible

Aplicación para su referencia

Máquina de la impresora	Wipe(width*length)	Base (del Innr ancho de diámetro)
Panasonic	350 mm * 20 m	38 mm * 355 mm
Panasonic	360 mm * 10 m	38 mm * 360 m m
Panasonic	270 mm * 10 m	38 mm * 280 mm
Yamaha	410 mm * 30 m	25,5 mm * 420 m m
Yamaha	350 mm * 10 m	25,5 mm * 350 m m
Minami	270 mm * 5 m	8 mm * 290 mm
Minami	350 mm * 6 m	8 mm * 370 mm
Ekra	300 m m * 8 m	13,5 mm * 300 m m
Ekra	450 m m * 8 m	13,5 mm * 450 m m
Aska	350 mm * 10 m	14 mm * 450 m m
Aska	430 mm * 10 m	14 mm * 450 m m
MPM	300 mm * 10 m	19,5 mm * 455 mm
MPM	443 mm * 10 m	19,5 mm * 455 mm

MPM	600 mm * 10 m	19,5 mm * 615 mm
DEK	300 mm * 10 m	20 mm * 530 mm
DEK	500 mm * 10 m	20 mm * 530 mm
Samsung	400 mm * 7 m	20 mm * 460 mm

China proveedor de no tejidos tela SMT plantilla limpieza rodillo



