

[55% cellulose 45% polyester](#) Rouleau de pochoir de nettoyage de SMT pour la machine d'impression

## Détails du produit

Nom de l'élément	55% cellulose 45% polyester SMT nettoyage rouleau de pochoir pour la machine d'impression
Matériel	55% cellulose 45% polyester
Taille	Que votre demande
Poids	50gsm, 56gsm, 68gsm
Couleur	Blanc
Matériel de noyau intérieur	plastique ou papier
Paquet	Paquet individuel de PVC pour chaque rouleau
Échantillons	Echantillons gratuits
OEM	Logo, taille, poids, emballage

## Fonctionnalité

1. faible charpie, faible production de particules
2. déchirure résistante, très forte et durable
3. [Très absorbant pour l'eau, l'huile et la graisse, idéal pour absorber la pâte, les solvants et les adhésifs](#)
4. résistant au solvant, peut être employé ensemble avec n'importe quel type de solvant de nettoyage
5. disponible dans toutes les tailles et spécifications

## Application

1. Perfectionnez pour l'impression propre, machines d'impression de SMT, MPM, KME, EARK, Panasonic, Dek, Ekra, Juki, Erka, PANA, PANASRET, Minami, Yamaha, Fuji (GPX), Sanyo, ect.
2. essuyant l'encre d'impression et le devoir lourd.
3. nettoyage industriel: nettoyage pour la ligne de produit de SMT, ligne d'assemblage de semi-conducteur, produits optiques, produits de PCB, entretien d'automobile, équipements médicaux, pièces de précision électroniques, essai, équipement de laboratoire, verre, ect.


Machine	Specification	Core
PANASONIC	350mm×20m	Φ38mmX355mm
	360mm×10m	Φ38mm×360mm
	270mm×10m	Φ38mm×280mm
YAMAHA	410mm×30m	Φ25.5mm×420mm
	350mm×10m	Φ25.5mm×350mm
MINAMI	270mm×5m	Φ8mm×290mm
	350mm×6m	Φ8mm×370mm
EKRA	300mm×8m	Φ13.5mm×300mm
	450mm×8m	Φ13.5mm×450mm
ASKA	350mm×10m	Φ14mm×450mm
	430mm×10m	Φ14mm×45mm
MPM	300mm×10m	Φ19.5mm×455mm
	443mm×10m	Φ19.5mmX455m
	600mm×10m	Φ19.5mm×615mm
DEK	300mm×10m	Φ20mm×530mm
	500mm×10m	Φ20mm×530mm
Samsung	400mm×7m	Φ20mm×460mm

55% cellulose 45% polyester SMT nettoyage rouleau de pochoir pour la machine d'impression





## Custom SMT Stencil Roll Specification



- A. Core Length
- B. Core Inner Diameter
- C. With Notch or not
- D. Roll outer diameter
- E. Material Width
- F. Material Length



# YICHEN

DIGITAL PRODUCTS FACTORY



Our Team



Factory





## Trade Assurance

**TRADE WITH CONFIDENCE,  
CREDIBLE AND RELIABLE**

Your payment is protected 100% of the Trade Assurance Order Amount if the product quality is not to your satisfaction or if the order is not shipped on time.





#### About customer service

If your inquiry didn't be replied in time, maybe because of large amount of consulting, please wait patiently, or maybe system problems, your inquiry was lost etc. If the time is too long, Please contact other lights on customer service, or login back Wangwang, then consult, please forgive any inconvenient by this.



#### About after-sale

In the process of selling, if clients find quality problems in products, clients can note us, we'll take great care in performing this matter, the cost paid by us; if we find serious quality problems and can't be remedy, clients have right to return quality problems products to us, we must return the cost of the products.



#### About shipping

Sample lead time: 1-3 days; Mass order production: 7-12 days or negotiated . (By air or by sea depends on clients' choice)



Tel: 86-512-50313419  
Mob: 86-15895659543  
Fax: 86-512-57336236  
Email: yc@yichenwipe.cn

[Contact Us](#)

[Go to the home](#)

**WELCOME TO VISIT OUR FACTORY!**