

Machine de nettoyage de SMT non-tissé [Nettoyeur de rouleau de pochoir](#) pour Fuji

Détails du produit

Matériel	55% bois + 45% polyester
Couleur	Blanc
Poids	56gsm
Taille	Que votre demande
Type	Roll
Utilisation	DEK, FUJU et ainsi de suite
Échantillon	Échantillon gratuit
Certification	ISO9001, GV, RoHS

Fonctionnalité

1. cellulose et fibre de polyester.
2. Super dissolvant, encre, capacité d'absorption d'huile, essuyant l'encre et le devoir lourd.
3. excellentes performances de l'anti-dissolution, protection de l'environnement, bio-dégradables
4. douceur, lorsque l'essuyage ne nuira pas à la surface de la machine
5. nettoyage industriel: nettoyage pour les pièces de précision électroniques, les essais, l'équipement de laboratoire, le verre, l'encre et l'équipement, etc.

Application

Nettoyage de surface standard élevé dans l'industrie de transformation, comme le nettoyage de PCB Board, SMT stencil ou sérigraphie.

Specification for your reference:

Printer machine	Wipe (Width* length)	Core (Inner diameter* width)
Panasonic	350mm*20m	38mm*355mm
	360mm*10m	38mm*360mm
	270mm*10m	38mm*280mm
Yamaha	410mm*30m	25.5mm*420mm
	350mm*10m	25.5mm*350mm
Minami	270mm*5m	8mm*290mm
	350mm*6m	8mm*370mm
Ekra	300mm*8m	13.5mm*300mm
	450mm*8m	13.5mm*450mm
Aska	350mm*10m	14mm*450mm
	430mm*10m	14mm*450mm
MPM	300mm*10m	19.5mm*455mm
	443mm*10m	19.5mm*455mm
	600mm*10m	19.5mm*615mm
Dek	300mm*10m	20mm*530mm
	500mm*10m	20mm*530mm

Machine SMT nettoyant non tissé de rouleau de pochoir SMT pour Fuji







YICHEN

DIGITAL PRODUCTS FACTORY



Our Team



Factory



HOW TO BUY

TRADE FLOW

