

DEK Estêncil SMT Roll sob tela tela de limpeza , 11m de comprimento

O SMT estêncil toalhetes são projetados para usado em SMT (montagem em superfície linhas da impressão da tela de tecnologia). Eles são projetados para manter o estêncil aberturas limpo de resíduos de colar durante a serigrafia automática processo. Eles também limpam o fundo do estêncil para mantê-los livres de colar e flux entre impressões.

Característica:

1. Níveis de alta absorvente e excepcional baixo fiapo
2. Remova a pasta em excesso, adesivo e solventes que podem arruinar qualquer placas PCB
3. alta resistência, mesmo em molhado
4. corte o tempo de inatividade e manter impressoras tela eficazmente e eficientemente
5. rolo pode ser feito para servir a exigência exata
6. fiapos para a limpeza da tela de stencil

Rolo de estêncil SMT Sob o tecido de limpeza de tela para DEK

Rolos DEK Parte #	Comprimento do núcleo	ID do núcleo	Rolo OD	Largura do papel	Pés por rolo
4201DK	21,25"	. 75"	2.5"	21,25"(540mm)	36' (11M)
4202DK	20,87"	. 75"	2.25"	20,12"(511 milímetros)	36' (11M)
4202DK-W	20,87"	. 75"	2.25"	20,12"(511 milímetros)	36' (11M)
4202DK-45	20,87"	. 75"	2.25"	20,12"(511 milímetros)	45' (14M)
4202DK-12	20,87"	. 75"	2.25"	12"(300mm)	36' (11M)
4202DK-14	20,87"	. 75"	2.25"	14"(350mm)	36' (11M)
4202DK-16	20,87"	. 75"	2.25"	16 (400mm) "	36' (11M)

OEM estêncil Wipes rolo guia:

Escolher a matéria-prima



Escolha o tipo de núcleo

