

DEK SMT трафарет катиться под экран очистки ткани , 11 м Длина

В SMT трафарет салфетки предназначены для используемых в SMT (поверхностного монтажа Технология) экран печати линий. Они предназначены для держать трафарет отверстия очищают от остатков пасты во время автоматической трафаретной печати процесс. Они также очистить дно трафарета, чтобы держать их свободным от пасты и флюса между принтами.

Особенность:

1. Высокая абсорбирующие и исключительные низкие линта уровни
2. Удалите излишки пасты, клеи и растворители, которые могут разрушить любые доски PCB
3. Высокая прочность даже в мокрой
4. сократить время простоя и принтеры экрана эффективно и эффективно
5. roll может быть на заказ в соответствии с ваши точные требования
6. Линт бесплатно для очистки экрана/трафарет

SMT трафарет рулон При очистки ткань для DEK

DEK рулонов Часть #	Core Длина	Основной идентификатор	Рулон ОД	Ширина бумаги	Ноги на рулон
4201DK	21.25"	. 75"	2.5"	21.25"(540 мм)	36' (11M)
4202DK	20.87"	. 75"	2,25"	20.12"(511 мм)	36' (11M)
4202DK-W	20.87"	. 75"	2,25"	20.12"(511 мм)	36' (11M)
4202DK-45	20.87"	. 75"	2,25"	20.12"(511 мм)	45' (14M)
4202DK-12	20.87"	. 75"	2,25"	12"(300 мм)	36' (11M)
4202DK-14	20.87"	. 75"	2,25"	14"(350 мм)	36' (11M)

4202DK-16	20.87"	.75"	2,25"	16"(400 мм)	36' (11M)
-----------	--------	------	-------	----------------	-----------

ОЕМ трафарет салфеток ролл руководство:

Выбор сырья



Выберите тип сердечника

