

55% Woodpulp 45% Polyester Hướng dẫn sử dụng chần vải rửa cho bù đắp nhỏ, Bule, gấp 1/4

1. **Bù đắp chần rửa vải** vật liệu: 55% Woodpulp & 45% Polyester

2. **Features:**


- Absorbency cao & êm ái
- Tuyệt vời khả năng hấp thụ
- Lint miễn phí**, thấp lint cân bằng công suất hấp thụ
- Sức đề kháng rách cao và thấp lint
- Có sẵn trong cả hai jumbo và mini rolls
- Cạnh tranh giá
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng
- Thử và thử nghiệm (đã được sử dụng trên khắp châu Âu trong một số năm)

3. **Ứng dụng:**

Suitable cho các loại in offset máy chẳng hạn như: Heidelberg, Ryobi, Mitsubishi, Komori, KBA, người đàn ông Roland vv...

4. **Loại:**

- OffsetPrint tự động thêm chần rửa vải cuộn (khô)
- OffsetPrint tự động thêm chần rửa vải cuộn (ướt)
- Tổng hợp tự động OffsetPrint chần rửa vải cuộn (khô)
- Tổng hợp tự động OffsetPrint chần rửa vải cuộn (ướt)
- Hướng dẫn sử dụng hấp vải (Perforated cuộn, gấp, tờ 1/4)





Đóng gói:

Tất cả các công nghiệp làm sạch lau đóng gói đang xem xét tác động môi trường. Sử dụng di chuyển thùng carton và environment bảo vệ tài liệu. Nếu nó là cần thiết cho việc vận chuyển, chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để đóng gói theo các điều kiện mà không phá hủy môi trường.

Giao hàng:

Lô hàng có hiệu lực trong vòng 15-35days phụ thuộc vào Qty khác nhau bằng biển, AIR, EXPRESS và RAILY cách.