

Chất lượng cao Lint miễn phí gỗ bột giấy và sợi Polyester [SMT Stencil gạt nước cuộn](#)

Mô tả:

- 1,55% bột gỗ và 45% vải polyester
2. cao thấm nước
3. [Cứng rắn và chống kéo](#)
4. làm sạch và loại bỏ Hàn dán nhanh
5. ít hạt thể hệ và extractable
6. quy trình xoá sạch, cốt lõi có thể làm OEM

Tính năng:

- Hạt thấp thể hệ
- Không có chất extractable
- Thấm nước cao
- Độ tinh khiết tuyệt vời và êm ái
- [Mạnh mẽ và bền Bỉ](#)
- Kích thước khác nhau và các mẫu có sẵn

Ứng dụng:

Khăn lau các đặc biệt được sử dụng trong sạch stencil, tin dự phòng trên bảng mạch để giữ cho hội đồng quản trị spotless SMT nhà máy điện tử.

Chúng tôi cung cấp SMTrolls khác nhau để phù hợp với máy in khác nhau, chẳng hạn như DEK, MPM, DANYO, EKRA, MINAMI, PANASENT, Fuji, MPM và máy in khác. Các tài liệu cũng được sử dụng trong chất bán dẫn, sản phẩm quang học, PCB sản xuất, automotive, sản xuất điện thoại di động và thiết bị y tế.

Bột giấy gỗ miễn phí chất lượng cao Lint và Polyester SMT Stencil gạt nước cuộn.





SMT Stencil Roll Material

55% wood pulp & 45% polyester



viscose & polyester / parallel



100% polypropylene



viscose & polyester / mesh

