

55 % de cellulose + 45 % Polyester SMT nettoyage essuyez pochoir Roll

**Pour éviter les bavures pontage et compter réduisent l'entretien les temps d'arrêt.
55 % pâte de bois et 45 % polyester, couleur blanche, 68gsm**

Détails rapides

Matériel: Non tissé

Techniques non tissés: Spunlace / laminé

Style: plaine

Marque: YCtek

Certification: OIN, GV, RoHS

Lieu d'origine: Jiangsu, Chine (continent)

Description:

1. doux et absorbant haute
2. durs et non pelucheux
3. nettoyer et enlever la pâte à braser
4. OEM et SMT personnalisé propre au pochoir roll est bienvenue

Application:

Adapté à toutes les machines d'impression de SMT, DEK, MPM, KME, DEK, DANYO, FUJI, EKRA, MINAMI, PANASONIC etc..

Rouleau de 55 % de cellulose + 45 % Polyester SMT pochoir lingette de nettoyage pour FUJI

4000 Matériel	7000 Matériel	Machine d'impression ou du fabricant OEM	Longueur de base	ID de la base	Rouleau de OD	Pieds / rouleau	Matière largeur	Matériau d'âme
4901FU	7901FU	Fuji	19.69*(500mm)	1.0»	2,36"	33Ft(10m)	500mm	Papier
4902FU	7902FU	Fuji-QP541	15.62*(396mm)	1.0»	2.2"	26Ft(8m)	396mm	Papier
4903FU	7903FU	Fuji-551E	15.74*(400mm)	1.0»	2.2"	26Ft(8m)	400mm	Papier



