

Tissu Chine fournisseur Non tissé **Rouleau de nettoyage pochoir SMT**

Caractéristiques:

1. **Pâte de bois et polyester** fibre.
2. super solvant, encre, capacité d'absorbent de pétrole, essuyant d'encre et **lourds**.
3. excellente performance de protection anti-dissolution, environnementale, bio-dégradable
4. douceur, en essuyant n'endommagera pas la surface de la machine
5. industrial cleaning: nettoyage des pièces électroniques de précision, vérification, matériel de laboratoire, verre, encre et matériel, etc..

Spécifications:

Ordre du jour	Fournisseur de Chine Non tissé rouleau de nettoyage de SMT pochoir tissu
Matériel	55 % pâte de bois + 45 % polyester
Matériau d'âme intérieure	Plastique ou papier ou customizd sur demande
Taille	Selon votre condition
Couleur	Blanc
Poids	50gsm, 56gsm, 68gsm
Paquet	Emballage individuel de PVC pour chaque rouleau
OEM	Logo, taille, poids, noyau matrial disponible
Échantillon	Disponible

Application pour votre référence

Machine d'impression	Wipe(Width*Length)	Core (Innr largeur de diamètre)
Panasonic	350 mm * 20 m	38 mm * 355 mm
Panasonic	360 mm * 10 m	38 mm * 360 mm
Panasonic	270 mm * 10 m	38 mm * 280 mm
Yamaha	410 mm * 30 m	25,5 mm * 420 mm
Yamaha	350 mm * 10 m	25,5 mm * 350 mm
Minami	270 mm * 5 m	8 * 290 mm
Minami	350 mm * 6 m	8 mm * 370 mm
Ekra	300 mm * 8 m	13,5 mm * 300 mm
Ekra	450 mm * 8 m	13,5 mm * 450 mm
Aska	350 mm * 10 m	14 mm * 450 mm
Aska	430 mm * 10 m	14 mm * 450 mm
MPM	300 mm * 10 m	19,5 mm * 455 mm
MPM	443 mm * 10 m	19,5 mm * 455 mm
MPM	600 mm * 10 m	19,5 mm * 615 mm
Dek	300 mm * 10 m	20 mm * 530 mm

Dek	500 mm * 10 m	20 mm * 530 mm
Samsung	400 mm * 7 m	20 mm * 460 mm

Fournisseur de Chine Non tissé rouleau de nettoyage de SMT pochoir tissu



